


Tabela de Preços
2022



Gama Doméstica | Gama Comercial

AR CONDICIONADO AQUECIMENTO ENERGIA SOLAR ACESSÓRIOS AVAC



MONOSPLIT

UNIDADES DO TIPO MURAL

MURAI S GAMA ALLEASY

	ARREF. (kW)	AQUEC. (kW)	SEER/SCOP	CLASSE ENERG.	CAUDAL AR (m ³ /h)	TUB. Líq. / Gás (pol.)	DIMENSÕES U.I. (mm)	P.V.P €
HCDI/O-M18AEDC3	5,3	5,5	7,1/4,0	A++ / A+	810/720/550	1/4" / 1/2"	964x222x325	795,00 €
HCDI/O-M24AEDC3	7,3	7,6	6,6/4,0	A++ / A+	1050/970/650	3/8" / 5/8"	1106x232x342	1 020,00 €

MURAI S GAMA FOREST

	ARREF. (kW)	AQUEC. (kW)	SEER/SCOP	CLASSE ENERG.	CAUDAL AR (m ³ /h)	TUB. Líq. / Gás (pol.)	DIMENSÕES U.I. (mm)	P.V.P €
HCDI/O-M9FXDC3	2,6	2,9	6,2/4,0	A++ / A+	520/460/340	1/4" / 3/8"	805x194x285	495,00 €
HCDI/O-M12FXDC3	3,5	3,8	6,1/4,0	A++ / A+	600/500/360	1/4" / 3/8"	805x194x285	545,00 €
HCDI/O-M18FXDC3	5,3	5,6	7,1/4,0	A++ / A+	840/680/540	1/4" / 1/2"	957x213x302	790,00 €
HCDI/O-M24FXDC3	7,0	7,3	6,1/4,0	A++ / A+	980/817/662	3/8" / 5/8"	1040x220x327	1 050,00 €

UNIDADES DE CHÃO / CHÃO-TECTO

Unidades Trifásicas.

AR CONDICIONADO PORTÁTIL

COM BOMBA DE CALOR

	ARREFECIMENTO (kW)	AQUECIMENTO (kW)	EER / COP	CLASSE ENERGÉTICA	DIMENSÕES (mm)	P.V.P €
HCP-BC12PDR29	3.5	2.9	2.6 / 2.8	A / A+	467 x 765 x 397	315,00 €

*ver rodapé.

CONSOLAS DE CHÃO-TECTO

	ARREF. (kW)	AQUEC. (kW)	SEER/SCOP	CLASSE ENERG.	CAUDAL AR (m ³ /h)	TUB. Líq. / Gás (pol.)	DIMENSÕES U.I. (mm)	P.V.P €
HCCI/O-CF18DC3	5.3	5.6	6.1 / 4.0	A++ / A+	902/786/677	1/4" / 1/2"	1069x235x675	1 475,00 €
HCCI/O-CF24DC3	7.0	7.6	6.1 / 4.0	A++ / A+	1208/1066/853	3/8" / 5/8"	1069x235x675	1 770,00 €
HCCI/O-CF36DC3	10.5	11.1	6.1 / 4.0	A++ / A+	2160/1844/1431	3/8" / 5/8"	1650x235x675	2 280,00 €
HCCI/O-CF48DC3 (Trifásica)	14.1	16.1	6.1 / 4.0	-	2329/1930/1417	3/8" / 5/8"	1650x235x675	2 690,00 €
HCCI/O-CF55DC3 (Trifásica)	15,9	18,2	6.1 / 4.0	-	2454/1834/1426	3/8" / 5/8"	1650x235x675	3 110,00 €

UNIDADES DE TECTO

Unidades Trifásicas.

CASSETES 4 VIAS

	ARREF. (kW)	AQUEC. (kW)	SEER/SCOP	CLASSE ENERG.	CAUDAL AR (m ³ /h)	TUB. Líq. / Gás (pol.)	DIMENSÕES U.I. (mm)	P.V.P €
HCCI/O-66CS18DC3	5,3	5,6	6,3 / 4,0	A++ / A+	625/570/540	1/4" / 1/2"	570x570x260	1 409,00 €
HCCI/O-95CS24DC3	7,0	7,6	6,1 / 4,0	A++ / A+	1378/1200/1032	3/8" / 5/8"	840x840x205	1 661,00 €
HCCI/O-95CS36DC3	10,5	11,1	6,1 / 4,0	A++ / A+	1775/1620/1438	3/8" / 5/8"	840x840x245	2 350,00 €
HCCI/O-95CS48DC3	14,0	16,1	6,1 / 4,0	A++ / A+	1715/1568/1381	3/8" / 5/8"	840x840x287	2 810,00 €
HCCI-C55AUT95DC* PROMO R410a	16,1	18,2	5,6 / 4,0	A+ / A+	-	3/8" / 5/8"	840x840x287	2 141,00 €
HCCI/O-95CS55DC3	15,8	18,2	6,1 / 4,0	A++ / A+	1970/1737/1537	3/8" / 5/8"	840x840x287	3 177,00 €

U.E. de 16.1 kW: HCCO-55AU2TRIDC*

CONDUTAS

	ARREF. (kW)	AQUEC. (kW)	SEER/SCOP	CLASSE ENERG.	CAUDAL AR (m ³ /h)	TUB. Líq. / Gás (pol.)	DIMENSÕES U.I. (mm)	P.V.P €
HCCI/O-DM24DC3	7,0	7,6	6,1/4,0	A++ / A+	1248/1054/839	3/8" / 5/8"	1100x774x249	1 600,00 €
HCCI/O-DM36DC3	10,5	11,1	6,1/4,0	A++ / A+	1400/1150/750	3/8" / 5/8"	1360x774x249	2 200,00 €
HCCI/O-DM48DC3 (Trif.)	14,1	16,1	6,1/4,0	-	2400/2040/1680	3/8" / 5/8"	1200x874x300	2 820,00 €
HCCI/O-DM55DC3 (Trif.)	15,3	18,1	6,1/4,0	-	2600/2210/1820	3/8" / 5/8"	1200x874x300	3 250,00 €



MULTISPLIT

UNIDADES EXTERIORES PARA COMBINAÇÃO MULTI



UNI. EXTERIORES		ARREF. (kW)	AQUEC. (kW)	SEER/ SCOP	CLASSE ENERG.	CAUDAL AR (m3/h)	TUB. Líq. / Gás (pol.)	DIMENSÕES U.E. (mm)	P.V.P €
HCD0-02MT18DC3	2 U.I.	2,1-5,3	2,3-5,6	6,8/4,0	A++ / A+	2200	2x1/4" / 2x3/8"	800x333x554	990,00 €
HCD0-03MT21DC3	3 U.I.	1,9-6,8	1,7-7,3	6,1/4,0	A++ / A+	3000	3x1/4" / 3x3/8"	845x363x702	1 139,00 €
HCD0-03MT27DC3	3 U.I.	2,1-7,9	2,3-8,2	6,5/4,0	A++ / A+	2700	3x1/4" / 3x3/8"	845x363x702	1 457,00 €
HCD0-05MT42DC3	5 U.I.	2,1-12,3	2,3-12,1	6,6/3,8	A++ / A	3850	5x1/4" / 4x3/8+1/2"	946x410x810	1 995,00 €

TABELA DE SELEÇÃO RÁPIDA - GAMA FOREST



CONJUNTOS FOREST		ARREF. (kW)	AQUEC. (kW)	SEER/ SCOP	CLASSE ENERG.	CAUDAL AR (m3/h)	TUB. Líq. / Gás (pol.)	DIMENSÕES U.E. (mm)	P.V.P €
CMT99FO-18DC3	[9+9]	2,1-5,3	2,3-5,6	6,8/4,0	A++ / A+	2200	2x1/4" / 2x3/8"	800x333x554	1 195,00 €
CMT912FO-18DC3	[9+12]	2,1-5,3	2,3-5,6	6,8/4,0	A++ / A+	2200	2x1/4" / 2x3/8"	800x333x554	1 295,00 €
UE: HCD0-02MT18DC3									
CMT999FO-21DC3	[9+9+9]	1,9-6,8	1,7-7,3	6,1/4,0	A++ / A+	3000	3x1/4" / 3x3/8"	845x363x702	1 535,00 €
CMT9912FO-21DC3	[9+9+12]	1,9-6,8	1,7-7,3	6,1/4,0	A++ / A+	3000	3x1/4" / 3x3/8"	845x363x702	1 565,00 €
UE: HCD0-03MT21DC3									
CMT999FO-27DC3	[9+9+9]	2,1-7,9	2,3-8,2	6,5/4,0	A++ / A+	2700	3x1/4" / 3x3/8"	845x363x702	1 820,00 €
CMT9912FO-27DC3	[9+9+12]	2,1-7,9	2,3-8,2	6,5/4,0	A++ / A+	2700	3x1/4" / 3x3/8"	845x363x702	1 850,00 €
UE: HCD0-03MT27DC3									

UNIDADES INTERIORES PARA COMBINAÇÃO MULTI



MURAI GAMA ALLEASY	ARREF. (kW)	AQUEC. (kW)	SEER/ SCOP	CLASSE ENERG.	CAUDAL AR (m3/h)	TUB. Líq. / Gás (pol.)	DIMENSÕES U.I. (mm)	P.V.P €
HCDI-M24AEDC3	7,3	7,6	-	-	1050/970/650	3/8" / 5/8"	1106x232x342	220,00 €
WI-FI (OPCIONAL) - EU-OSK102/3								30,00 €



MURAI GAMA FOREST	ARREF. (kW)	AQUEC. (kW)	SEER/ SCOP	CLASSE ENERG.	CAUDAL AR (m3/h)	TUB. Líq. / Gás (pol.)	DIMENSÕES U.I. (mm)	P.V.P €
HCDI-M9FXDC3	2,6	2,9	-	-	520/460/340	1/4" / 3/8"	805x194x285	155,00 €
HCDI-M12FXDC3	3,5	3,8	-	-	600/500/360	1/4" / 3/8"	805x194x285	170,00 €
HCDI-M18FXDC3	5,3	5,6	-	-	840/680/540	1/4" / 1/2"	957x213x302	194,00 €
HCDI-M24FXDC3	7,0	7,3	-	-	980/817/662	3/8" / 5/8"	1040x220x327	274,00 €
WI-FI (OPCIONAL) - EU-OSK102/3								30,00 €



CASSETES 4 VIAS	ARREF. (kW)	AQUEC. (kW)	SEER/ SCOP	CLASSE ENERG.	CAUDAL AR (m3/h)	TUB. Líq. / Gás (pol.)	DIMENSÕES U.I. (mm)	P.V.P €
HCDI-66CS09DC3	2,6	2,9	-	-	580/500/450	1/4" / 3/8"	570x570x260	466,00 €
HCCI-66CS18DC3	5,3	5,6	-	-	625/570/540	1/4" / 1/2"	570x570x260	554,00 €

PAINEL: HCDI-MBQ4-03E

HCD0-02MT18DC3

2 UNIDADES	
9+9	9+12

HCD0-03MT21DC3

2 UNIDADES			3 UNIDADES		
9+9	9+12	9+18	12+12	9+9+9	9+9+12

HCD0-03MT27DC3

2 UNIDADES				3 UNIDADES			
9+9	9+12	9+18	12+12	12+18	9+9+9	9+9+12	9+12+12

HCD0-04MT36DC3

2 UNIDADES								3 UNIDADES			
9+9	9+12	9+18	9+24	12+12	12+18	12+24	18+18				
3 UNIDADES								4 UNIDADES			
9+9+9	9+9+12	9+9+18	9+9+24	9+12+12	9+12+18	9+12+24	9+18+18	12+12+12	12+12+18		
4 UNIDADES											
9+9+9+9	9+9+9+12	9+9+9+18	9+9+12+12	9+12+12+12							

HCD0-05MT42DC3

2 UNIDADES								3 UNIDADES				4 UNIDADES			
9+9	9+12	9+18	9+24	12+12	12+18	12+24	18+18								
3 UNIDADES								4 UNIDADES				5 UNIDADES			
9+9+9	9+9+12	9+9+18	9+9+24	9+12+12	9+12+18	9+12+24	9+18+18	12+12+12	12+12+18	12+12+24	12+18+18				
4 UNIDADES								5 UNIDADES							
9+9+9+9	9+9+9+12	9+9+9+18	9+9+9+24	9+9+12+12	9+9+12+18	9+9+12+24	9+12+12+12	9+12+12+18	9+12+12+24	9+12+12+18	12+12+12+18				
5 UNIDADES															
9+9+9+9+9	9+9+9+9+12	9+9+9+9+18	9+9+9+12+12	9+9+12+12+12											

TABELA DE COMBINAÇÕES



AQUECIMENTO

TERMOACUMULADORES



TERMOACUMULADOR	CAPACIDADE (L)	TEMPERATURA MÁX. DA ÁGUA	PESO (Kg)	DIMENSÕES (mm)	P. V. P €
D50-15Z2	50	75°C	17,75	Ø385 x 710	98,00 €
D80-15Z2	80	75°C	25,5	Ø450 x 741	105,00 €
D100-15Z3	100	75°C	30	Ø450 x 896	134,00 €



BOMBAS DE CALOR PARA PISCINAS



	CAPACIDADE (kW)	VOLUME DE PISCINA ACONSELHÁVEL	TEMPERATURA DA ÁGUA	PERMUTADOR DE CALOR	P. V. P €
HC-SPW33I	9.5	20m³ - 40m³	15°C - 40°C	Em Titânio	1 575,00€
HC-SPN14	14.0	30m³ - 60m³	15°C - 40°C	Em Titânio	1 835,00 €
HC-SPN21	21.0	60m³ - 90m³	15°C - 40°C	Em Titânio	2 680,00 €

NOVIDADE




A FORÇA DO AQUECIMENTO haice

JÁ DISPONÍVEL
BOMBAS DE CALOR
PISCINAS




TERMOSSIFÃO



TERMOSSIFÃO	CAP. ARMAZENAMENTO (L)	Nº DE COLECTORES	ÁREA TOTAL (m²)	PESO VAZIO (Kg)	DIMENSÕES (mm)	P. V. P €
TS200-1CS237	200	1	2,37	90	1356 x 580	1 640,00 €
TS300-2CS200	300	2	4,00	130	1970 X 580	2 440,00 €

ENERGIA SOLAR

PAINEL SOLAR TÉRMICO



PAINEL SOLAR TÉRMICO FMAX	CAP. ARMAZENAMENTO (L)	ÁREA TOTAL (m²)	ÁREA ABERTURA (m²)	PRESSÃO MÁX (Bar)	DIMENSÕES (mm)	P. V. P €
FMAX 2.37 [vertical]	1,70	2,37	2,23	10	1930 x 1230	350,00 €
FMAX 2.72 [horizontal]	1,85	2,72	2,57	10	1260 x 2160	400,00 €

KITS FORÇADOS HAICE SOLAR SOB CONSULTA

CORTINAS DE AR

	POTÊNCIA	VOLUME MÁX. DE AR	VELOCIDADE MÁX.	DIMENSÕES (mm)	NÍVEL SONORO (dB)	P.V.P €	
	FM-1309Z-Y	-	1400 m ³ /h	8.5-11 m/s	900x220x157	51	175,00 €
	FM-1312Z-Y	-	1760 m ³ /h	8.5-11 m/s	1200x220x157	53	225,00 €
	FM-3509L-Y-V6	-	1100 m ³ /h	13-16 m/s	900x230x215	49	200,00 €
	FM-3512L-Y-V6	-	1500 m ³ /h	13-16 m/s	1200x230x215	50	250,00 €
	FM-3515L-Y-V6	-	1900 m ³ /h	13-16 m/s	1500x230x215	50	300,00 €
	RM-1209-3D06/Y-SA1	6 kW	800 m ³ /h	7 m/s	900x235x215	57	250,00 €
	RM-1212-3D08/Y-SA1	8 kW	1100 m ³ /h	7 m/s	1200x235x215	58	300,00 €

ACESSÓRIOS DE COBRE - Sob Consulta

TUBO COBRE ISOLADO	DIÂMETRO (POL)	DIÂMETRO (mm)	ESPESSURA (mm)	COMPRIMENTO ROLO (m)
102000022	1/4"	6.35	0.80	50
102000023	3/8"	9.53	0.81	50
102000024	1/2"	12.70	0.81	50
102000025	5/8"	15.88	0.81	50
102000026	3/4"	19.05	0.89	50
102000038	7/8"	22.20	1.15	25

TUBO COBRE NORMAL	DIÂMETRO (POL)	DIÂMETRO (mm)	ESPESSURA (mm)	COMPRIMENTO ROLO (m)
101200001	1/4"	6.35	0.81	30
101200002	3/8"	9.53	0.81	30
101200003	1/2"	12.70	0.81	30
101200004	5/8"	15.88	0.81	30
101200005	3/4"	19.05	0.89	30
101100015	7/8"	22.20	1	5
101100001	1"	25.40	1	5
101100013	1 1/8"	28.58	1	5
101100014	1 3/8"	34.93	1.25	5
101100024	1 5/8"	41.27	1.25	5

TUDO PARA CLIMATIZAÇÃO

POLEIAS EM FERRO ARTICULADAS



	DIMENSÕES (C x B)	P.V.P €
FB0130008	390*420	16.60 €
FB0130009	390*480	17.70 €
FB0130010	450*540	23.25 €

POLEIAS EM FERRO SOLDADAS



	DIMENSÕES (C x B)	P.V.P €
FB0130012	390*410	16.60 €
FB0130013	390*480	17.70 €
FB0130014	450*540	23.25 €

Mais informações:
comercial@efcis.pt
infor@efcis.pt

Refrigerante R32

Unidades Compactas

IRREVERÊNCIA E INOVAÇÃO

FÁCIL

Instalação Versátil

PARCEIROS EM DESTAQUE



Newsletter:
www.haiceland.com/a-minha-conta
Marketing:
marketing@efcis.pt



CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA E GARANTIA

1. Generalidades

As presentes Condições Gerais de Venda aplicam-se a todas as relações comerciais entre a EFCIS e os seus Clientes, entendendo-se que o comprador aceita as presentes condições a partir da realização da encomenda.

2. Encomendas

2.1. As encomendas de equipamentos baseiam-se nos catálogos dos mesmos, nas Tabelas de Preços em vigor e em toda a correspondência Técnico-Comercial trocada oficialmente entre a EFCIS e os seus Clientes.

2.2. As encomendas devem ser efectuadas por escrito, particularmente no equipamento industrial, sendo que, os pedidos de equipamento residencial, ou acessórios, podem ser feitos directamente ao Departamento Comercial e reconfirmados por escrito.

2.3. A EFCIS, reserva-se ao direito de anular ou de não aceitar qualquer encomenda, em caso de incumprimento do acordado e das Condições Gerais de Venda, por parte do comprador.

2.4. A EFCIS, não se responsabiliza pelo normal funcionamento do equipamento desde que o mesmo não tenha sido devidamente especificado de acordo com as exigências técnicas do projecto, ou para o fim ao qual se destina o equipamento.

3. Entregas

3.1. Gama Doméstica

A EFCIS, assegura a entrega deste equipamento no espaço geográfico de Portugal Continental.

3.2. Gama Industrial e Ventilação

As entregas deste equipamento consideram-se sempre nos nossos armazéns, em Alfragide, salvo em caso de acordo com o Cliente para entrega do equipamento na obra, desde que não haja custos acrescidos para a EFCIS.

A recepção do equipamento por parte do Cliente garante as condições de fornecimento nos termos da encomenda.

Nota: A EFCIS reserva-se ao direito de cobrar custos de armazenagem a partir da permanência do equipamento nos nossos armazéns acima dos 15 dias.

3.3. Artigos da Loja e Acessórios

A entrega destes produtos é efectuada nas nossas instalações.

Os custos de expedição são por conta do Cliente.

Nota: Os Serviços da Loja e os Serviços Comerciais podem acordar entregas sem custos para o Cliente, desde que o valor da encomenda seja superior a 2.000 euros, ou seja optimizado numa encomenda em conjunto com outros equipamentos.

4. Preços

4.1. Os preços estão regulamentados pela Tabelas de Preços, podendo esta estar sujeita a actualizações digitais.

Nota: As Tabelas de Preços podem ser alteradas sem aviso prévio.

4.2. Os equipamentos que não constam nas Tabelas de Preços, serão objecto de propostas, confirmadas pelos Clientes.

4.3. As Tabelas de Preços não incluem o IVA.

5. A EFCIS garante ao primeiro proprietário ou comprador original do equipamento, referido na fatura, que o mesmo se apresenta sem defeitos e se encontra nas condições normais de funcionamento, sendo garantido pelo prazo de 24 meses a partir da data da compra. Estão abrangidos deslocação e substituição de componentes por defeito de fabrico. Desumidificadores e Aparelhos Portáteis, beneficiam duma garantia de 24 meses.

5.1. A Garantia do equipamento é efectuada após emissão de fatura EFCIS à empresa instaladora.

5.2. A EFCIS reserva-se ao direito de recusar qualquer intervenção em Garantia ou de enviar peças de substituição, ao abrigo da Garantia, desde que, o equipamento não esteja identificado pelo Nº de série e/ou fatura respectiva, bem como a respectiva morada de instalação.

Nota: A EFCIS, pode recusar o envio de peças em Garantia sempre que se justifique (por parte dos Serviços de Assistência Técnica), a análise prévia da avaria no local.

5.3. Pedidos de Assistência em Garantia e Arranque do Equipamento

Os pedidos de Assistência e de Arranque devem ser formulados com pelo menos 8 dias de antecedência, com indicação do nº da requisição ou da factura do equipamento, podendo o tempo de Assistência ser reduzido de acordo com a disponibilidade dos serviços técnicos.

Nota: Em qualquer intervenção, fora ou dentro do período de Garantia, é condição imprescindível a presença de pessoal tecnicamente habilitado por parte do Instalador que participe nos trabalhos e

meios de acesso adequados aos equipamentos.

Caso existam valores por liquidar referentes a trabalhos com periodicidade superiores a 180 dias, reserva-se o direito de recusar o pedido de assistência.

5.4. É da responsabilidade do Instalador assegurar todas as condições para que as intervenções do SAVE 21 sejam rápidas e eficientes, sendo da sua responsabilidade todos os custos decorrentes de deslocações "desnecessárias", ou "tempos mortos", motivados por deficiente programação das condições de arranque ou assistência dos equipamentos.

5.5. A Garantia cobre todos os defeitos de fabrico, sempre que os equipamentos sejam instalados em plena observação com as exigências técnicas estabelecidas em vigor, estando assim, excluídos defeitos de funcionamento da instalação independente do primeiro.

5.6. Não são consideradas deslocações ao abrigo da Garantia (mesmo que utilizadas dentro do período de vigência), requisitadas por motivos de má condução dos equipamentos, falta de manutenção, limpeza, caso de manipulação e reparações por terceiros, ou outros casos não regulamentados nas alíneas anteriores.

5.7. É da responsabilidade do Instalador o primeiro diagnóstico sobre a avaria, bem como a sua reparação (sendo aceitável o envio dos componentes em avaria), se assim for acordado com o SAVE 21, no sentido de otimizar o tempo de resposta junto do utilizador.

5.8. Qualquer peça fornecida ao abrigo da Garantia serão facturadas ao fim de 30 dias se não forem devolvidas no período acordado e/ou cumpridas as condições referidas nas presentes Condições Gerais de Venda.

5.9. Caso se verifique que não existe viabilidade para a reparação da unidade e/ou após avaliação da mesma por parte do SAVE 21, bem como a análise do relatório por parte do departamento comercial o cliente solicite a substituição do mesmo, os trabalhos de remoção e instalação do equipamento ficam a cargo do instalador.

5.10. Arranque dos Equipamentos

Todos os equipamentos com potência frigorífica superior a 18KW devem ter a presença de um técnico indicado pela EFCIS, sob pena de perderem as Condições de Garantia.

Nota: Exceptuam-se os casos devidamente autorizados e acordados com o Cliente.

6. Devoluções

6.1. Não são admitidas devoluções de equipamento sem autorização prévia da EFCIS, depois desta última contactar o comercial respectivo, ou o secretariado comercial.

O pedido de devolução deve ser comunicado por escrito, ficando a sua aceitação condicionada ao perfeito estado do equipamento, respetivos acessórios e embalamento.

Em qualquer caso, todo o material a devolver deverá ser acompanhado por uma nota de devolução, uma fotocópia da fatura de fornecimento e descrição da situação que levou a devolução.

6.2. Os equipamentos reparados nas nossas instalações, ao abrigo da Garantia, serão devolvidos ao Cliente logo após a reparação.

7. Condições de Garantia

7.1. A Garantia inclui a reposição de peças, bem como a mão-de-obra dos nossos serviços, em território nacional (nos termos do ponto 5.2.), durante os primeiros 24 meses da Garantia, findo este período serão debitados os custos das deslocações.

7.2. A Garantia não inclui:

- Os defeitos de funcionamento ou danos de peças e componentes não imputáveis à EFCIS.
- Peças e componentes que não sejam de origem.
- Manuseamento desadequado, instalação deficiente e arranques do equipamento, sem o prévio conhecimento da EFCIS.
- Corrosão ou deterioração devido à agressividade de fluidos externos e condições ambientais excessivamente abrasivas.
- Equipamento desmontado e reinstalado, uma ou mais vezes, no mesmo ou noutro local.
- Os meios auxiliares em obra para acesso das equipas.

7.3. Não são aceites alterações às Condições de Garantia, salvo se acordadas entre as partes, antes da realização do pedido ou da intervenção.

8. A divulgação das Condições Gerais de Venda será efectuada em anexo às Tabelas de Preços, a pedido do Cliente e/ou por fax ou e-mail, para todos os Clientes.

Nota: As presentes Condições Gerais de Venda podem ser alteradas sem aviso prévio.



Lojas Haiceland:

Estrada Casal do Canas, Lote 4 Alfragide - 2724-523 Amadora
Rua Delfim Ferreira, N494 Porto - 4100-199 Porto
Sítio do Troto, N385, Loja A S. João da Venda - 8135-026 Almancil

Equipa Comercial:
Portugal Continental e Ilhas

